



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ประจำปี ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ ในแต่ละปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ และข้อ ๑๙ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ รถส่วนกลางและรถรับรอง ให้เบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับรถประจำตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิใช้รถประจำตำแหน่งเป็นผู้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จึงยกเลิกกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๗๘ คัน

ลำดับที่	ประเภทรถ	หมายเลขทะเบียน	อัตราการใช้สิ้นเปลือง		ความจุถังน้ำมัน (ลิตร)	ปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งละไม่เกิน (ลิตร)
			(ลิตร/ชั่วโมง)	(กิโลเมตร/ลิตร)		
๑	รถยนต์แวน ยี่ห้อฮิอุซุ คาเมโอ	กก ๒๖๔๘ สร	-	๑๐	๔๕	๔๕
๒	รถยนต์แวน ยี่ห้อฮิอุซุ คาเมโอ	กก ๒๖๔๗ สร	-	๑๐	๔๕	๔๕
๓	รถยนต์แวน ยี่ห้อฮิอุซุ คาเมโอ	กก ๒๗๗๖ สร	-	๑๐	๔๕	๔๕
๔	รถยนต์แวน ยี่ห้อฮิอุซุ คาเมโอ	กก ๒๗๗๘ สร	-	๑๐	๔๕	๔๕
๕	รถยนต์แวน ๕ ประตู ยี่ห้อฮิอุซุ	กข ๕๗๗ สร	-	๑๐	๕๕	๕๕
๖	รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า	กข ๔๔๗๗ สร	-	๗.๕	๖๕	๖๕
๗	รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า	นข ๘๘๘ สร	-	๔.๖	๖๐	๖๐
๘	รถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อโตโยต้า	กข ๘๘๑๔ สร	-	๙	๖๕	๖๕
๙	รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า	๔๐-๐๐๙๕ สร	-	๘	๗๐	๗๐
๑๐	รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า	นข ๓๓๙๔ สร	-	๘	๗๐	๗๐
๑๑	รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า	นข ๓๓๙๕ สร	-	๘	๗๐	๗๐
๑๒	รถบรรทุก ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว	กจ ๔๔๑๘ สร	-	๑๒	๗๖	๗๖

ลำดับ ที่	ประเภทรถ	หมายเลข ทะเบียน	อัตราการใช้สิ้นเปลือง		ความจุถัง น้ำมัน (ลิตร)	ปริมาณการ จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง ครั้งละไม่ เกิน (ลิตร)
			(ลิตร/ ชั่วโมง)	(กิโลเมตร/ ลิตร)		
๑๓	รถบรรทุก ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว	กจ ๔๔๑๙ สร	-	๑๒	๗๖	๗๖
๑๔	รถบรรทุก ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว	กจ ๔๔๒๗ สร	-	๑๒	๗๖	๗๖
๑๕	รถบรรทุก ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ	กจ ๔๔๒๙ สร	-	๑๒	๗๖	๗๖
๑๖	รถบรรทุก ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว	กจ ๔๔๓๙ สร	-	๑๒	๗๖	๗๖
๑๗	รถบรรทุก ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว	กจ ๔๔๕๖ สร	-	๑๒	๗๖	๗๖
๑๘	รถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ	กจ ๖๖๓๘ สร	-	๗	๗๐	๗๐
๑๙	รถบรรทุก ยี่ห้อฟอร์ด	กฉ ๗๑๙๙ สร	-	๘.๓	๘๐	๘๐
๒๐	รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า	กต ๗๘๘ สร	-	๗	๗๐	๗๐
๒๑	รถบรรทุก เชฟโรเลตโคโรลาโด	กท ๓๔๒๑ สร	-	๑๒	๗๖	๗๖
๒๒	รถยนต์บรรทุก (เครน)ยี่ห้อฮิอุซุ	๘๑-๒๘๖๖ สร	-	๔.๕	๑๐๐	๑๐๐
๒๓	รถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้อมิตซูบิชิ	บ ๗๔๗๖ สร	-	๗	๖๙	๖๙
๒๔	รถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้อมิตซูบิชิ	บ ๗๔๗๗ สร	-	๗	๖๙	๖๙
๒๕	รถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้อโตโยต้า	บจ ๑๒๖ สร	-	๑๑	๕๖	๕๖
๒๖	รถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้อโตโยต้า	บจ ๗๖๒ สร	-	๑๑	๕๖	๕๖
๒๗	รถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้อฟอร์ด	กข ๔๐๗๐ สร	-	๙.๕	๗๐	๗๐
๒๘	รถบรรทุก ยี่ห้อ เชฟโรเลตโคโรลาโด สีเทา	กท ๘๗๔๔ สร	-	๑๑	๗๖	๗๖
๒๙	รถบรรทุก ยี่ห้อ ฟอร์ด สีดำ	กข ๑๒๙ สร	-	๑๒	๘๐	๘๐
๓๐	รถบรรทุก ยี่ห้อ ฟอร์ด สีดำ	กข ๒๑๗ สร	-	๑๒	๘๐	๘๐
๓๑	รถบรรทุก ยี่ห้อ ฟอร์ด สีดำ	กข ๒๑๘ สร	-	๑๒	๘๐	๘๐
๓๒	รถบรรทุก ยี่ห้อ ฟอร์ด สีดำ	กข ๒๑๙ สร	-	๑๒	๘๐	๘๐
๓๓	รถบรรทุก ยี่ห้อ ฟอร์ด สีดำ	กข ๒๒๐ สร	-	๑๒	๘๐	๘๐
๓๔	รถบรรทุก ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาว	บร ๗๒๘๔ สร	-	๑๒	๗๕	๗๕
๓๕	รถบรรทุก ยี่ห้อ ฟอร์ด สีขาว	กข ๑๐๕๙ สร	-	๑๒	๘๐	๘๐
๓๖	รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่	๘๒-๒๘๒๖ สร	-	๓.๕	๒๐๐	๒๐๐
๓๗	รถบรรทุก(ดีเซล) ยี่ห้อ ฮีโน่	๘๒-๒๘๐๐ สร	-	๓.๕	๒๐๐	๒๐๐
๓๘	รถยนต์ดับเพลิง ชนิด ๖ ล้อ	บฉ ๔๒๙๖ สร	-	๓	๒๑๐	๒๑๐
๓๙	รถยนต์กู้ภัยนอกประสงค์	๘๒-๔๖๘๕ สร	-	๕	๑๐๐	๑๐๐
๔๐	รถยนต์บรรทุกน้ำ ยี่ห้อมิตซูบิชิ	๘๑-๖๔๑๑ สร	-	๒.๕	๒๑๐	๒๑๐
๔๑	รถยนต์บรรทุกน้ำ ยี่ห้อมิตซูบิชิ	๘๑-๖๔๑๒ สร	-	๒.๕	๒๑๐	๒๑๐

ลำดับ ที่	ประเภทรถ	หมายเลข ทะเบียน	อัตราการใช้สิ้นเปลือง		ความจุถัง น้ำมัน (ลิตร)	ปริมาณการ จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง ครั้งละไม่ เกิน (ลิตร)
			(ลิตร/ ชั่วโมง)	(กิโลเมตร/ ลิตร)		
๔๒	รถยนต์บรรทุกน้ำ ยี่ห้อมิตซูบิชิ	๘๑-๒๕๖๘ สร	-	๒.๘	๒๑๐	๒๑๐
๔๓	รถยนต์บรรทุกน้ำ ยี่ห้อฮิโน่	๘๒-๖๘๗๒ สร	-	๓	๒๐๐	๒๐๐
๔๔	รถแทรกเตอร์ ยี่ห้อนิสสัน	๘๑-๒๘๖๕ สร	-	๒.๕	๒๒๐	๒๒๐
๔๕	รถบรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า	๘๒-๒๑๙๐. สร	-	๓.๕	๑๐๐	๑๐๐
๔๖	รถยนต์บรรทุกเท้าย	๘๑-๔๒๓๗ สร	-	๓	๒๑๐	๒๑๐
๔๗	รถยนต์บรรทุกเท้าย	๘๑-๔๒๓๖ สร	-	๓	๒๑๐	๒๑๐
๔๘	รถยนต์บรรทุกเท้าย	๘๑-๔๒๓๕ สร	-	๓	๒๑๐	๒๑๐
๔๙	รถยนต์บรรทุกเท้าย	๘๑-๒๘๖๔ สร	-	๓	๒๑๐	๒๑๐
๕๐	รถยนต์บรรทุกเท้าย	๘๒-๖๗๑๖ สร	-	๓	๒๐๐	๒๐๐
๕๑	รถบรรทุกดีเซลขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ	๘๓-๐๕๙๓ สร	-	๔.๕	๒๐๐	๒๐๐
๕๒	รถบรรทุก ๖ ล้อ ฮิโน่ บรรทุกน้ำ	๘๓-๐๘๕๙ สร	-	๓	๒๐๐	๒๐๐
๕๓	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า	ขจต ๘๔๗ สร	-	๒๘	๔	๔
๕๔	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า	ขจต ๘๔๖ สร	-	๒๘	๔	๔
๕๕	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า	กขก ๔๑๔ สร	-	๒๘	๔	๔
๕๖	รถเกี่ยดิน	ต ๐๒๕๔ สร	๑๗.๕	-	๓๗๙	๓๗๙
๕๗	รถเกี่ยดิน	ต ๐๓๔๘ สร	๑๗.๕	-	๓๗๙	๓๗๙
๕๘	รถเกี่ยดิน	ต ๐๓๕๐ สร	๑๗.๕	-	๓๗๙	๓๗๙
๕๙	รถขุดดินตะขาบ ยี่ห้อ CATERPILLAR	ตข-๒๕๖ สร	๑๖.๕	-	๓๑๐	๓๑๐
๖๐	รถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB	ต ๒๗๖๓ สร	๑๑.๕	-	๑๕๐	๑๕๐
๖๑	รถขุดดินตะขาบ ยี่ห้อ HYUNDAI	ต ๗๐๘๐ สร	๑๘	-	๔๐๐	๔๐๐
๖๒	รถขุดดินตะขาบ ยี่ห้อ HYUNDAI	ต ๙๙๙๖ สร	๑๘	-	๔๐๐	๔๐๐
๖๓	รถบดล้อยาง	ถ ๐๐๔๘ สร	๙	-	๑๒๐	๑๒๐
๖๔	รถบดล้อยาง	ถข ๒๗๘ สร	๘	-	๙๕	๙๕
๖๕	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ คูโบต้า	ตค ๙๙๗๑ สร	๙	-	๙๐	๙๐
๖๖	รถบดล้อยาง	ถข ๒๐๘ สร	๘	-	๙๕	๙๕
๖๗	รถบดล้อเหล็กสันสะเทือน ขนาด ๑.๕ ตัน	ถข ๑๓๒ สร	๒	-	๒๓	๒๓
๖๘	รถบดล้อเหล็กสันสะเทือน ขนาด ๑๐ ตัน	ถข ๒๖๘ สร	๑๐	-	๒๙๐	๒๙๐

ลำดับ ที่	ประเภทรถ	หมายเลข ทะเบียน	อัตราการใช้สิ้นเปลือง		ความจุถัง น้ำมัน (ลิตร)	ปริมาณการ จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง ครั้งละไม่ เกิน (ลิตร)
			(ลิตร/ ชั่วโมง)	(กิโลเมตร/ ลิตร)		
๖๙	รถบดล้อเหล็กสี่ล้อสะเทือน ขนาด ๓ ตัน	ถข ๓๔๓ สร	๕	-	๖๐	๖๐
๗๐	รถลากจูงพร้อมรถกึ่งพ่วง แบบขานต่ำ	๘๒-๗๓๕๔ สร	-	๒.๕	๓๗๐	๓๗๐
๗๑	รถไถขนาดใหญ่ ขนาด ๙๒ แรงม้า	ตค ๓๙๖ สร	๑๑.๕	-	๙๐	๙๐
๗๒	รถไถขนาดใหญ่ ขนาด ๙๒ แรงม้า	ตค ๔๘๓ สร	๑๑.๕	-	๙๐	๙๐
๗๓	รถไถขนาดใหญ่ ขนาด ๙๒ แรงม้า	ตค ๕๑๓ สร	๑๑.๕	-	๙๐	๙๐
๗๔	รถไถขนาดใหญ่ ขนาด ๙๒ แรงม้า	ตค ๕๑๗ สร	๑๑.๕	-	๙๐	๙๐
๗๕	รถสุขาเคลื่อนที่	๘๒-๙๖๐๔ สร	-	๔	๒๐๐	๒๐๐
๗๖	รถสุขาเคลื่อนที่	๘๒-๙๖๐๕ สร	-	๔	๒๐๐	๒๐๐
๗๗	รถบรรทุก ๖ ล้อ แบบกระบะ พร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค	๘๒-๙๗๔๐ สร	-	๓.๕	๒๐๐	๒๐๐
๗๘	รถบรรทุก ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น New Triton	บล ๔๑๗๕ สร	-	๑๒	๗๕	๗๕

หมายเหตุ กรณีออกนอกเขตจังหวัดสุรินทร์ ให้ใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มความจุถังน้ำมัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพรชัย มุ่งเจริญพร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์